

## KADUNKALUSTEET

- Penkit, roskakorit, pollarit ja portit, istutusaltaat
- Pyörien paikoitukseen telineet, katokset ja kaapit
- Aidat ja kaiteet
- Törmäyssuojat pylväille ja puille

Elpac Oy



Teräsrakenteet ovat kuumasinkkipinnoitettuja ISO 1461 -standardin mukaan ja ha-  
luttaessa jauhemaalattuja RAL-värisävyyen. Valittavana on myös ruostumaton teräs,  
joka sopii esteettisesti yhteen useimpien materiaalien kanssa ja jossa pinnan viimeis-  
telyinä ovat mm. harjaus ja peilikiillotus. Kalusteiden istuinpinnat ovat kestäväää ko-  
vapuuta, joka on mukava ja helppohoitoinen materiaali. Puumateriaali on FSC-serti-  
fioitua.

Valmistajien omavalvonta sekä laatusertifikaatit varmistavat tuotteiden turvallisuus-  
den ja pitkän elinkaaren.

Lisätiedot ja piirustukset [www.elpac.fi](http://www.elpac.fi).



## PENKIT



CIMA, korkeus 674 mm



CIMA



METRO, 3000x695 mm, korkeus 450 mm



MARS, pit. min. 2000, lev. 420, kork. 470 mm



ANGEL, 2000x800 mm



ANGEL, 2000x616 mm, korkeus 432 mm

## PENKIT



RUBO, 1950x800 mm



SWING



FANTASY, 1870x760 mm



CLASSICA, 2000x640x790 mm



TAURUS, 2220x740 mm



RELAX



BLOC



CUBE, 1200x470 mm



SPORT, vapaasti seisova



SPORT penkki, pit. 1950 mm



SPORT, valettava, pit. 1950 mm



SPORT, seinäkiinnitys, selkänoja



SPORT



RELAX, pit. 2081 mm, lev. 569 mm



RELAX, kork. 1028, lev. 1608 mm



PRIO 4x450 mm

## ROSKAKORIT



CIMA, 406x850 mm, 75 l



ELPARK RST, 420x720 mm, 70 l



ELPARK RAL6005, 420x720 mm, 70 l



COROLLA, 600x900 mm, 90 l

## ROSKAKORIT



MERLIN, 90 l,  
490x1000 mm



OSPREY, 40 l,  
390x730 mm



COPPERFIELD, 90 l,  
485x990 mm



ULTIMO, RAL-sävyt, syv.  
vain 200 mm, 55, 75 ja 90 l



ELISEO, RAL-sävyt,  
530x910 mm, 45 l



GRANDELISEO, RAL-sävyt,  
735x1020 mm, 110 l

## POLLARIT JA PORTIT



BERLIN XL, 200x600 mm



BERLIN XL



MÜNCHEN teräs,  
90x90x940 mm



WIEN teräs,  
108x950 mm

BERLIN RST, kork. 900 mm



BERLIN 108 mm, irrotettava,  
kolmioavainlukitus



MILANO RST, kork. 900 mm,  
ø 60,76 ja 102 mm+ketju



ZÜRICH alu, 108x820 mm



Kolmioavainlukko M10  
(KL-ajoportti)



BERLIN RST, ø 60, 76 ja 108 mm



FLATLINE pollari, kork. 900 mm



KL-ajoportti, 1250...3750 mm



KL-ajoportti, 2750 mm, RAL 7016

## ISTUTUSALTAAT



BLOC teräs-puu, 1000x1000x600 mm



BLOC teräs



CIMA, 1000x400 mm



CIMA, ø 406, 609 ja 960 mm

## PYÖRÄTELINEET



A-11, 3...10 paikkaa



A-11, 2-puolinen, 6...15 paikkaa



ALMELO

ALMELO, 3...5 paikkaa sekä  
2-puolinen 2x5 paikkaa

RST kaariteline, lev. 200 mm



RST kaariteline, lev. 200 mm

RST kaariteline,  
lev. 900, 1200, 1500 mm

RST kaariteline, lev. 600 mm



CIMA teline, lev. 2000 mm



CIMA teline ja istutusallas



F-7MS teline 90°, seinäkiinnitys



F-7MS telineet 45°



GUIDE kaideteline



SLIM ripustus



SLIM



LEVEL2-kerroksinen, 4+4 paikkaa



TRIANGLE

TRIANGLE 10 pariteline,  
kork. 1060 mmTRIANGLE 20 pariteline,  
kork. 1060 mm

TRIANGLE



ATHENA 4, 1600x530x395 mm



ATHENA 4+4, 1600x530x535 mm



STATION seinäkiin., lev 2000 mm



STATION 5 paikkaa, 2020x650 mm

## PYÖRÄTELINEET



FLEX telineet, 700 mm moduuli



FRIENDLY 2-kerroksinen teline



U-LOK



U-LOK lukitusmekanismi

## KAITEET JA PUUNSUOJAT



RST kaide, välitanko, lev. 900, 1200, 1500, 1800 mm



RST kaide, lev. 900, 1200, 1500, 1800 mm



RUBO, kork. 430, lev. 750, 900, 1200, 1500, 800 mm



FLATLINE kaide, 750x900 mm



PILOT, kork. 1100 mm



PILOT, lev. 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm

RUBO pyöreä 2-puolinen, putken  $\varnothing$  60 mmRING, kork. 550,  $\varnothing$  1000 mm, putken  $\varnothing$  60 mmRANGER, kork. 800 mm, putken  $\varnothing$  102 mm

RUBO nelikulmainen, kork. 430 mm



BOWLER aita



CIS 233R



CIS 250F



CIS 229

## KATOKSET JA PYÖRÄKAAPIT



TRIANGLE, takaseinä ja valaisin, leveys 4000 mm, syvyys 2718 mm



FALCOTEL, 2-puolinen



FALCOTEL, lev. 4000, syv. 2400 mm



GAMMA HI, lev. 4000, syv. 3700 mm



GAMMA HI, lev. 4000, syv. 1910 mm



TRIANGLE 2-puolinen, syv. 4568 mm



LITE kirkas polykarb., lev. 3000 mm



LITE päädyt Trespa-levy



QUARTER, lev. 2, 3, 4 tai 5 m



SAIL



SAIL, lev. 3 tai 4 m



SPAN, lev. 2220, 2750, 3280, 3810, 4340, 4870 ja 5400 mm, syv. 2220 mm



SPAN



HILO, päädyissä pyörälogot



HILO, kork. 1710, syv. 2085 mm,  
lev. pyörien lkm x 625+235 mm



SAFE, lev. 780 mm

Lisätiedot ja piirustukset [www.elpac.fi](http://www.elpac.fi).

## MAAHANTUONTI JA MYYNTI

Elpac Oy  
Manttaalitie 7 D  
01530 VANTAA  
Puhelin 09 870 1144  
Faksi 09 870 1201  
myynti@elpac.fi  
[www.elpac.fi](http://www.elpac.fi)

